

Зубила и МОЛОТКИ

**Определите подходящий для
ваших задач инструмент:**



Игольчатый зачистной молоток / пневматическое зубило

С легкостью превращаемый в пневматическое зубило, игольчатый зачистной молоток 2 в 1 позволит сэкономить драгоценное рабочее время



Пневматические зубила pistolного типа

Пневматические зубила имеют уникальные, гасящие вибрацию корпуса, благодаря которым работа становится комфортной и менее утомляющей.

Хвостовики

- .401 (10.2 мм) круглый хвостовик
- .401 (10.2 мм) шестигранный хвостовик
- .498 (12.7 мм) круглый хвостовик
- 1/2" (12.7 мм) квадратный хвостовик

Зубила и молотки

CP711



СКОРОСТЬ И МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа
- Стандартный шестигранный хвостовик .401 (10.2 мм)
- Быстросъемный фиксатор для осуществления быстрой и удобной смены головок

Комплект CP711

Подробнее на стр. 59



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Скорость и рентабельность
- Мощный режущий эффект
- Подходит для всех основных видов работ

CP711HEX



СКОРОСТЬ И МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа
- Стандартный шестигранный хвостовик .401 (10.2 мм)
- Быстросъемный фиксатор для осуществления быстрой и удобной смены головок

Комплект CP711HEX

Подробнее на стр. 59



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Скорость и рентабельность
- Мощный режущий эффект
- Подходит для всех основных видов работ
- Отсутствие вращения во время применения на рабочей поверхности

CP7110



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа для выполнения тяжелых работ
- Стандартный круглый хвостовик .401 (10.2 мм)
- Внутренний глушитель существенно снижает уровень шума выпускной системы
- Уникальная система гашения вибрации
- Чувствительный дроссель для медленного пуска

Комплект CP7110

Подробнее на стр. 59



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенный комфорт и улучшенный контроль над рабочим процессом
- Плавная работа
- Низкий уровень вибрации повышает производительность

CP9537



ПОНИЖЕННАЯ ВИБРАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа для выполнения тяжелых работ
- Стандартный круглый хвостовик .401 (10.2 мм)
- Увеличенный размер заклепок
- Удлиненный ход поршня для увеличения мощности
- Уникальная система гашения вибрации
- Чувствительный дроссель для медленного пуска

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Плавная работа
- Низкий уровень вибрации повышает производительность

См. принадлежности на стр. 59



МОДЕЛЬ	Артикул	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР ХОЛОДНЫХ ЗАКЛЕПОК				ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА И ХОД ПОРШНЯ		УДАРОВ В МИНУТУ	ЗУБИЛЬНЫЙ ХВОСТОВИК		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ. ПРИ НАГР.		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
			Дж	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм		мм	дюйм	мм	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	
CP711	894 400 7111	7.2	1/4	6.4	3/16	4.8	3/4x2.63	19x67	3,500	0.401	10.2	13.5	6.4	6.7	171	3.5	1.6	1/4"
CP711HEX	T023310	7.2	1/4	6.4	3/16	4.8	3/4x2.63	19x67	3,500	0.401	10.2	13.5	6.4	6.7	171	3.5	1.6	1/4"
CP7110	894 107 1101	7.2	1/4	6.4	3/16	4.8	3/4x2.63	19x67	3,200	0.401	10.2	14.6	6.9	9.0	230	3.7	1.7	1/4"
CP9537	615 196 9537	9.6	5/16	7.9	1/4	6.4	3/4x3.54	19x90	2,200	0.401	10.2	17.0	8.0	11.0	280	4.6	2.1	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Зубила и молотки

Зубила и игольчатый зачистной молоток


CP715



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа для выполнения тяжелых работ
- Стандартный круглый хвостовик .401
- Самая мощная модель в своем классе
- Удлиненный ход поршня для увеличения мощности
- Внутренний глушитель существенно снижает уровень шума выпускной системы



Комплект CP715

Подробнее на стр. 59



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальное соотношение мощности/массы.
- Быстродействие и надежность
- Идеальный инструмент для выполнения тяжелых задач


CP714



Точность и производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа для выполнения сверхтяжелых работ
- Механизм включения с четким срабатыванием обеспечивает точный контроль над скоростью
- Регулятор скорости
- Эргономичная рукоятка



Комплект CP714

Подробнее на стр. 59



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный инструмент, который может использоваться для различных видов работ в автомастерской, включая правильные работы на наружной поверхности, с выхлопной системой, на раме и кузове
- Комфортная работа и контроль


CP717



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа для выполнения сверхтяжелых работ
- Стандартный круглый хвостовик 0,498
- Самый мощный пневматический молоток в линейке CP
- Механизм включения с четким срабатыванием



Комплект CP717

Подробнее на стр. 59



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность и точность
- Свобода в выборе рабочего положения
- Идеальный инструмент для осуществления глубокой врезки, заклепывания болтов и выполнения сверхтяжелых задач


CP7120



2 ИНСТРУМЕНТА В 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Игольчатый зачистной молоток широкого назначения
- Позволяет избавляться от следов сварочных швов
- 1/2" (12.7 мм) квадратный хвостовик
- Быстросъемный фиксатор зубильной насадки
- Регулируемый кожух, износостойкие стальные иглы 8" (19 x 3 мм) и зубило шириной 1.37" (35 мм)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность и точность
- Свобода в выборе рабочего положения
- Идеально подходит для работ, связанных с подготовкой поверхности

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР ХОЛОДНЫХ ЗАКЛЕПОК				ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА И ХОД ПОРШНЯ		УДАРОВ В МИНУТУ	ЗУБИЛЬНЫЙ ХВОСТОВИК		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ. ПРИ НАГР.		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
			(ДЮРАЛЬ)		(СТАЛЬ)		дюйм	мм		дюйм	мм	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	
Дж	дюйм	мм	дюйм	мм														
CP715	894 400 7151	9.5	5/16	7.9	1/4	6.4	3/4x3.5	19x90	2,100	0.401	10.2	14	6.6	8.9	225	4.5	2.0	1/4"
CP714	T012735	4.7	1/4	6.4	3/16	4.8	9/16x3.1	14x80	2,000	0.401	10.2	8.5	4.0	6.7	171	3.3	1.5	1/4"
CP717	T020120	7.3	1/4	6.4	3/16	4.8	3/4x2.7	19x68	1,800	0.498	12.7	13	5.9	7.5	190	4.4	2.0	1/4"
CP7120	894 107 1200	5.3	-	-	-	-	1x1.1	25x28	4,800	0.498	12.7	15	7.4	18.0	457	6.2	2.8	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Зубила и молотки

Запчасти и Аксессуары



КОМПЛЕКТЫ МОЛОТКОВ

Комплект CP711

№ по каталогу 8944107111
Комплект включает:
- (1) CP711 Молоток
- (4) Зубила



Комплект CP711HEX

№ по каталогу T024380
Комплект включает:
- (1) CP711HEX Молоток
- (4) Зубила



Комплект CP715

№ по каталогу T024381
Комплект включает:
- (1) CP715 Молоток
- (4) Зубила



Комплект CP7110

№ по каталогу 8941171101
Комплект включает:
- (1) CP7110 Молоток
- (1) Фиксатор закрытого положения
- (4) Зубила



Комплект CP714

№ по каталогу T025364
Комплект включает:
- (1) CP714 Молоток
- (4) Зубила



Комплект CP717


№ по каталогу T025365
Комплект включает:
- (1) CP717 Молоток
- (4) Зубила

ЗУБИЛА 0,401" (10,2 мм) С КРУГЛЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ CP711/CP7110/CP9537/CP715/CP714



№	ДЛИНА		ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
	дюйм	мм		
1	6.5	165	Резак заклепок	A046050
2	7.0	178	Угловое зубило	A046063
3	7.0	178	Зубило-пика	A046064
4	6.5	165	Зубило с двумя лезвиями	A046071
5	7.0	178	Слесарное зубило	A046073
5	18.0	457	Слесарное зубило	A046080
6	7.0	178	Пробойник	A046074
6	6.0	160	Заготовка	A008541
7	7.0	178	Резак для окалины	A046075
8	7.0	178	Конический пробойник	A046078
-	7.0	178	Бортовое зубило	A046076
-	4.0	100	Универсальное зубило	A046057
-	6.5	165	Скребок зубило	A046072
-	3.5	90	1/8" Резак заклепок	A046087
-	3.5	90	3/16" Резак заклепок	A046088
-	3.5	90	1/4" Резак заклепок	A046089
-	3.0	75	1-1/4" Выравнивающий инструмент	A046090
-	3.0	75	1-3/4" Выравнивающий инструмент	A046091
Набор зубил с круглым хвостовиком (6 шт.)				CA155807

ЗУБИЛА 0,401" (10,2 мм) С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ CP711HEX



№	ДЛИНА		ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
	дюйм	мм		
1	6.5	165	Резак заклепок	CA155778
2	7.0	178	Угловое зубило	CA155780
3	7.0	178	Зубило-пика	CA155782
4	6.5	165	Зубило с двумя лезвиями	CA155784
5	7.0	178	Слесарное зубило	CA155786
6	7.0	178	Пробойник	CA155790
7	7.0	178	Резак для окалины	CA155792
8	7.0	178	Конический пробойник	CA157107
Набор зубил с шестигранным хвостовиком (6 шт.)				CA155806

ФИКСАТОРЫ 0,401" (10,2 мм)

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP711, CP714 & CP715	Фиксатор типа «улей»	A046096
CP711	Быстросменный фиксатор	A046095
CP714 & CP715	Поворотный фиксатор	A046094
CP711, CP714 & CP715	Быстросменный фиксатор	894 015 8924
CP711, CP714 & CP715 & CP7110	Фиксатор закрытого положения	A121721

ЗУБИЛА 0,498" (12,7 мм) С КРУГЛЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ CP717



№	ДЛИНА		ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
	дюйм	мм		
1	6.5	165	Резак заклепок (ширина 0,75")	A047050
2	7.0	178	Широкое долото (ширина 1,25")	A047051
3	7.0	178	Выбиватель втулок	A047052
4	4.5	105	Универс. инструмент для соедин. и анкеров	A047057
5	7.0	178	1" Разделительная вилка	A047059
-	7.0	178	3/4" Разделительная вилка	A047060
-	7.0	178	1-1/4" Разделительная вилка	A047061
6	7.0	178	Зубило с двумя лезвиями	A047071
7	6.5	165	Зубило (ширина 0,625")	A047073
8	7.0	178	Пробойник	A047074
9	7.0	178	Конический пробойник	A046078
10	3.15	80	1-3/4" Выравнивающий инструмент	A046091
Круглые хвостовики				A047095
Быстросменный фиксатор				A047096
Фиксатор типа «улей»				A047096

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ CP7120

ДЛИНА	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	
			дюйм
7	1/8" (3 мм) Набор игл. (19)	894 015 9860	
5	1/8" (3 мм) Набор игл. (19)	P136403	
2	50	Скребок	894 016 2308
7	178	Заготовка	WP123994
7	178	Зубило-пика	WP123995
7.5	190	Узкое зубило (ширина 5/8")	WP123996
7	178	Широкое зубило (ширина 1-3/8")	WP123998
7	178	Угловое зубило (ширина 1-3/8")	WP123999